

Im Kabel-Clip iKC liegt gut geschützt das Beschriftungsetikett iKB/iKT. So ist dauerhafte Lesbarkeit gesichert. Die Kabel-Clips werden mit Kabelbindern unverrutschbar befestigt. Sie sind besonders für raue Umgebungen geeignet, da sie Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz bieten. Die Beschriftung der Etiketten ist mit Laser- oder Thermotransferdrucker, vor Ort auch mit handelsüblichen Geräten wie P-touch möglich. /

The cable clip iKC protects the label iKB / iKT. So long lasting readability is assured. The cable clips are attached with cable ties. They are particularly suitable for use in harsh environments as they offer protection against moisture, dust and dirt. The labels can be inscribed with laser or thermal transfer printer, locally with commercially available equipment such as P-touch.

### GOGAMARK iKC Kabel-Clip / cable clip

Material / material: Polypropylen

Farben / colors: transparent / clear

Temperaturbereich / temperature range: -26°C bis / to +130°C


Beständigkeit / resistance: Lösungsmittel, Alkohol, Ester, Ketone, Öle und Fette / solvents, alcohol, ester, ketone, oils and fats



Länge x Breite mm length x width	Schildgröße max. mm label size	VPE Stk. PU	ArtNr	€/VPE /PU
44 x 21,0	40 x 16		iKC01	21,04
34 x 10,5	30 x 6,2	25	iKC02	9,93
68 x 10,5	64 x 6,2		iKC03	21,17



iKC 01



iKC 02



iKC 03

### GOGAMARK iKB Beschriftungsetiketten DIN A4 / labels DIN A4

Material / material: Polyester

Farben / colors: eine Seite weiß, andere Seite gelb / one side white, other side yellow

Etikettendicke / label strength: 0,18 mm

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis / to +150°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Laserdrucker, Bleistift, Faserschreiber / laser printer, pencil, fiber marker

Beständigkeit / resistance: Wasser, Meerwasser, Alkohol, Öle, Haushaltsreiniger / water, sea water, alcohol, oils, household cleaners

Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Bogen labels/sheet	ArtNr	€/Bogen /sheet
40 x 16	iKC01	60	iKB01PW/G	
30 x 6,2	iKC02	240	iKB02PW/G	9,84
64 x 6,2	iKC03	120	iKB03PW/G	



### GOGAMARK iKT2 Beschriftungsetiketten auf Rollen / labels on rolls

Material / material: Polyester 0,25 mm dick / thick, leicht haftend / slightly adhesive

Farben / colors: weiß / white, gelb / yellow

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis / to +80°C

Beschriftbar mit / can be labeled with: Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

Beständigkeit / resistance: UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	ArtNr WEISS white	€/Rolle /roll	ArtNr GELB yellow	€/Rolle /roll
40 x 16	iKC01	5 000	iKT201PW	258,00	iKT201PG	382,00
30 x 6,2	iKC02	5 000	iKT202PW	246,00	iKT202PG	364,00
64 x 6,2	iKC03	2 500	iKT203PW	271,00	iKT203PG	401,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Kabel- und Adermarkierer mit Einlegeschildern / Short, cablemarkers with slide-in labels

GOGAMARK KMK Kabel-Clip / cable clip

**Material / material:** Polyethylen transparent / clear  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C bis / to +80°C  
**Eigenschaften / features:** silikon- und halogenfrei / silicon- and halogenfree



Schildgröße max. mm label size	Kabelbinder / cable tie mm length x width	für Kabel-Ø / for cable-Ø mm length x width	VPE Stk. /pc.	ArtNr	€/Stk.
29 x 8	mit / without	10 - 25	100	KMK	2,14
29 x 8	ohne / without	> 6	100	KMK2	1,71
40 x 17	mit / without	> 16	50	KMK3	3,42
40 x 17	ohne / without	> 16	50	KMK4	2,58

GOGAMARK KMKT Beschriftungsetiketten für KMK auf Rollen / labels on rolls

**Material:** Polyester 0,125 mm dick, / thick, leicht aufgeklebt / low adhesive, fixed  
**Farben / colors:** weiß / white  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C bis / to +80°C  
**Beschriftbar mit / can be labeled with:** Thermotransferdrucker / thermal transfer printer  
**Beständigkeit / resistance:** UV beständig / UV resistant



Länge x Breite mm length x width	für Kabel Clip for cable clip	Etiketten pro Rolle labels/roll	ArtNr WEISS white	€/Rolle
29 x 8	KMK, KMK2	5 000	KMKT02PW	249,00
40 x 17	KMK3, KMK4	5 000	KMKT34PW	263,00

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

Kabel- und Adermarkierer mit Einlegeschildern / cable- and wire-markes with slide-in labels

GOGAMARK CS/KS/SS Kabel-Clip / cable clip

**Material / material:** Polypropylen, Klappe / cover Polystyrol, transparent / clear  
**Temperaturbereich / temperature range:** -30°C bis / to +80°C  
**Eigenschaften / features:** UV-stabilisiert, vergilbungsfrei / UV-stable and non-yellowing  
**Zubehör / accessories:** Lieferung inkl Beschriftungsbögen / delivery incl. labels



Länge x Breite mm <i>length x width</i>	Schildgröße max. mm <i>label size</i>	Montage <i>mounting</i>	VPE Stk. / PU/pcs.	ArtNr	/Stk. /pc.	€
28 x 11	20 x 8,5	Aderm / wires 0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	500	CS1	0,18	
39 x 15,5	30 x 12,5	Aderm / wires 0,75 - 4 mm <sup>2</sup>	500	CS2	0,32	
34 x 16	20 x 8,5	für Kabelbinder / for cable-ties	500	KS1	a.A.	
39 x 16	30 x 12,5	Bohrung / hole 4 mm	500	SS2	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request




GOGAMARK CSB Beschriftungsetiketten für CS/KS/SS DIN A4 / labels DIN A4

**Beschriftbar mit / can be labeled with:** Laserdrucker, Bleistift, Faserschreiber / plaser printer, pencil, fiber marker

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	für Kabel Clip <i>for cable clip</i>	Material weiß / white <i>material</i>	Etiketten pro Bogen <i>labels/sheet</i>	ArtNr	/Bogen /sheet	€
20,5 x 9	CS1	Karton perforiert / paper perforated	360	CSB0921PAP	a.A.	
30,3 x 12,8	CS2, SS2	Karton perforiert / paper perforated	168	CSB1330PAP	a.A.	
20 x 8,5	CS1	Polyester	270	CSB0920PW	a.A.	
29 x 12	CS2, SS2, KS1	Polyester	138	CSB1229PW	a.A.	

a. A. = auf Anfrage / upon request



GOGAMARK CST Beschriftungsetiketten für CSKS/SS auf Rollen / labels on rolls

**Material / material:** Polyester 0,125/ mm dick, / thick weiß / white, nur leicht klebend / low adhesive

**Farben / colors:** Weiß / white

**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C bis / to +80°C

**Beschriftbar mit / can be labeled with:** Thermotransferdrucker / thermal transfer printer

**Beständigkeit / resistance:** UV beständig / UV resistant

Länge x Breite mm <i>length x width</i>	für Kabel Clip <i>for cable clip</i>	Etiketten pro Rolle <i>labels/roll</i>	ArtNr	/Rolle /roll	€
20 x 8,5	CS1	5 000	CST0920PW	221,00	
30 x 12,5	CS2, SS2, KS1	5 000	CST1330PW	284,00	



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved