

## Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Material / material: Polyamid PA6 halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +110°C

### GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde metrisch / one-piece brass gland outside thread metric



Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1 M16/10

| Typ          | Länge<br>mm | Gewinde-<br>länge mm | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Schlüssel-<br>weite mm | VPE<br>Stk. | ArtNr<br>grau | ArtNr<br>schwarz | €<br>/Stk. |
|--------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type         | length      | thread length        | inside-Ø      | outside-Ø     | spanner size           | PU          | grey          | black            | /pc.       |
| PA-M1 M12/10 | 33,0        | 10,0                 | 6,8           | 20,0          | 19                     | 50          | 246064        | 246064SW         | 6,81       |
| PA-M1 M16/10 | 35,0        | 10,5                 | 10,0          | 20,8          | 19                     | 50          | 246066        | 246066SW         | 7,02       |
| PA-M1 M16/12 | 37,0        | 10,5                 | 10,3          | 23,8          | 21                     | 50          | 246067        | 246067SW         | 7,02       |
| PA-M1 M20/17 | 41,5        | 12,0                 | 14,6          | 29,8          | 27                     | 50          | 246069        | 246069SW         | 8,47       |
| PA-M1 M25/23 | 48,0        | 15,0                 | 18,6          | 39,0          | 36                     | 50          | 246072        | 246072SW         | 10,22      |
| PA-M1 M32/29 | 52,5        | 15,0                 | 24,0          | 44,5          | 40                     | 25          | 246074        | 246074SW         | 14,76      |
| PA-M1 M40/37 | 59,4        | 16,0                 | 32,2          | 54,2          | 50                     | 25          | 246076        | 246076SW         | 19,77      |
| PA-M1 M50/50 | 64,5        | 16,0                 | 41,6          | 69,0          | 65                     | 10          | 246078        | 246078SW         | 23,96      |



### GOGACON PA-M1 einteilige Verschr. Messing-Außengewinde PG / one-piece brass gland outside thread PG



Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1 PG 11/12

| Typ             | Länge<br>mm | Gewinde-<br>länge mm | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Schlüssel-<br>weite mm | VPE<br>Stk. | ArtNr<br>grau | ArtNr<br>schwarz | €<br>/Stk. |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type            | length      | thread length        | inside-Ø      | outside-Ø     | spanner size           | PU          | grey          | black            | /pc.       |
| PA-M1 PG9/10    | 34,0        | 10,0                 | 10,0          | 20,0          | 19                     | 50          | 246564        | 246564SW         | 6,81       |
| PA-M1 PG11/12   | 36,8        | 10,0                 | 13,0          | 24,0          | 21                     | 50          | 246566        | 246566SW         | 7,02       |
| PA-M1 PG13,5/17 | 41,0        | 12,0                 | 15,2          | 30,0          | 27                     | 50          | 246568        | 246568SW         | 8,47       |
| PA-M1 PG16/17   | 42,5        | 13,0                 | 16,4          | 30,0          | 27                     | 50          | 246570        | 246570SW         | 8,47       |
| PA-M1 PG21/23   | 46,2        | 13,0                 | 21,5          | 39,0          | 36                     | 50          | 246572        | 246572SW         | 10,22      |
| PA-M1 PG29/29   | 51,0        | 14,0                 | 28,5          | 45,0          | 40                     | 25          | 246574        | 246574SW         | 14,76      |
| PA-M1 PG36/37   | 59,0        | 15,0                 | 38,5          | 54,2          | 50                     | 25          | 246576        | 246576SW         | 19,77      |
| PA-M1 PG48/50   | 66,5        | 17,0                 | 47,5          | 69,0          | 65                     | 10          | 246579        | 246579SW         | 21,99      |



### GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde metrisch / one-piece brass gland inside thread metric



Zulassung / approbation: cURus ab / from PA-M1I M 16/10

| Typ           | Länge<br>mm | Gewinde-<br>länge mm | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Schlüssel-<br>weite mm | VPE<br>Stk. | ArtNr<br>grau | ArtNr<br>schwarz | €<br>/Stk. |
|---------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|------------|
| type          | length      | thread length        | inside-Ø      | outside-Ø     | spanner size           | PU          | grey          | black            | /pc.       |
| PA-M1I M12/10 | 32,0        | 8,0                  | 6,0           | 20,0          | 19                     | 50          | 246084        | 246084SW         | 7,74       |
| PA-M1I M16/10 | 34,0        | 9,0                  | 9,2           | 22,0          | 19                     | 50          | 246086        | 246086SW         | 7,83       |
| PA-M1I M16/12 | 36,0        | 9,0                  | 9,2           | 23,5          | 21                     | 50          | 246087        | 246087SW         | 7,83       |
| PA-M1I M20/17 | 43,5        | 11,0                 | 13,2          | 29,5          | 27                     | 50          | 246089        | 246089SW         | 8,03       |
| PA-M1I M25/23 | 46,5        | 11,5                 | 16,4          | 39,0          | 36                     | 50          | 246092        | 246092SW         | 9,93       |
| PA-M1I M32/29 | 51,5        | 11,5                 | 21,2          | 44,0          | 40                     | 25          | 246094        | 246094SW         | 13,59      |
| PA-M1I M40/37 | 58,5        | 13,0                 | 27,2          | 53,0          | 50                     | 25          | 246096        | 246096SW         | 17,75      |
| PA-M1I M50/50 | 65,0        | 14,0                 | 35,0          | 68,0          | 65                     | 10          | 246098        | 246098SW         | 19,26      |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

**GOGACON PA-M1I einteilige Verschr. Messing-Innengewinde PG /**  
**one-piece brass gland inside thread PG**



**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94  
**Schutzart / protection grade:** IP65  
**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +110°C  
**Zulassung / approbation:** cURus ab / from PA-M1I PG 11/12

| Typ<br><i>type</i> | Länge<br>mm<br><i>length</i> | Innen-Ø<br>mm<br><i>inside-Ø</i> | Außen-Ø<br>mm<br><i>outside-Ø</i> | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr               |                         | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                    |                              |                                  |                                   |                          | grau<br><i>grey</i> | schwarz<br><i>black</i> |                       |
| PA-M1I PG9/10      | 31,0                         | 10,0                             | 20,0                              | 50                       | 246584              | 246584SW                | 7,83                  |
| PA-M1I PG11/12     | 33,5                         | 11,5                             | 23,8                              | 50                       | 246586              | 246586SW                | 7,94                  |
| PA-M1I PG13,5/17   | 38,5                         | 13,5                             | 29,5                              | 50                       | 246588              | 246588SW                | 8,03                  |
| PA-M1I PG16/17     | 38,5                         | 16,0                             | 29,5                              | 50                       | 246590              | 246590SW                | 8,03                  |
| PA-M1I PG21/23     | 45,0                         | 21,0                             | 39,0                              | 50                       | 246592              | 246592SW                | 9,93                  |
| PA-M1I PG29/29     | 51,0                         | 29,0                             | 47,0                              | 25                       | 246594              | 246594SW                | 13,59                 |



**GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz metrisch /**  
**comb. brass gland sealing insert metric**

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94  
**Schutzart / protection grade:** IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +100°C

| Typ<br><i>type</i> | Klemmbereich<br>mm<br><i>clamping range</i> | Gewinde-<br>länge mm<br><i>thread length</i> | Nennweite<br>mm<br><i>nominal size</i> | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr               |                         | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------|---|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                    |   |  |  |                          | grau<br><i>grey</i> | schwarz<br><i>black</i> |                       |
| PA-M1K M16/10      | 6,5-9,5                                     | 9,0  | 10                                     | 50                       | 246106              | 246106SW                | 11,79                 |
| PA-M1K M20/17      | 9,0-13,0                                    | 9,0  | 17                                     | 50                       | 246109              | 246109SW                | 12,98                 |
| PA-M1K M25/17      | 11,5-15,5                                   | 9,5  | 17                                     | 50                       | 246111              | 246111SW                | 13,33                 |
| PA-M1K M32/23      | 17,0-20,5                                   | 11,0   | 23                                     | 25                       | 246113              | 246113SW                | 17,27                 |
| PA-M1K M40/29      | 24,0-28,0                                   | 11,2   | 29                                     | 25                       | 246115              | 246115SW                | 26,36                 |



**GOGACON PA-M1K komb. Messing-Verschr. Einfachdichteinsatz PG /**  
**comb. brass gland sealing insert PG**

**Material / material:** Polyamid PA6 halogenfrei / *halogen-free*  
**Brandklasse / flame class:** V0 nach UL94  
**Schutzart / protection grade:** IP68  
**Temperaturbereich / temperature range:** -20°C - +100°C

| Typ<br><i>type</i> | Klemmbereich<br>mm<br><i>clamping range</i> | Gewinde-<br>länge mm<br><i>thread length</i> | Nennweite<br>mm<br><i>nominal size</i> | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr               |                         | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------|---|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                    |   |  |  |                          | grau<br><i>grey</i> | schwarz<br><i>black</i> |                       |
| PA-M1K PG9/10      | 6,5-9,5                                     | 9,0  | 10,0                                   | 50                       | 246604              | 246604SW                | 11,24                 |
| PA-M1K PG11/12     | 7,0-10,5                                    | 9,0  | 12,0                                   | 50                       | 246606              | 246606SW                | 11,67                 |
| PA-M1K PG13,5/17   | 9,0-13,0                                    | 9,0  | 17,0                                   | 50                       | 246608              | 246608SW                | 12,39                 |
| PA-M1K PG16/17     | 11,5-15,5                                   | 9,5  | 17,0                                   | 50                       | 246610              | 246610SW                | 12,71                 |
| PA-M1K PG21/23     | 17,0-20,5                                   | 11,0   | 23,0                                   | 25                       | 246612              | 246612SW                | 16,48                 |
| PA-M1K PG29/29     | 24,0-28,0                                   | 11,5   | 29,0                                   | 25                       | 246614              | 246614SW                | 25,15                 |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## Wellrohrverschraubungen mit Metallgewinde / corrugated conduit glands with brass thread

Wellrohr in Verschraubung drehbar, passend für alle Wellrohrprofile /  
corrugated conduit pivotable within the gland fits to all profiles

Auch mit PG-Gewinde lieferbar! / Also deliverable with PG thread!

Material / material: Polyamid PA6 UV-beständig / UV resistant

Material Gewinde / material thread: Messing vernickelt / brass tin-plated

Brandklasse / flame class: V0 nach UL94

Schutzart / protection grade: IP68

Temperaturbereich / temperature range: -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Zulassung / approval: UR

### GOGACON PA-M7 Verschr. Metall-Außengewinde IP68 / gland metal outside thread IP68/68



IP68

| Typ<br>type  | Gewinde<br>thread size | Nennweite<br>mm<br>nominal size | Gewinde-<br>länge mm<br>thread length | Schlüsselweite<br>spanner size |    | VPE<br>Stk.<br>PU | ArtNr<br>grau<br>grey | ArtNr<br>schwarz<br>black | €/Stk.<br>/pc. |
|--------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
|              |                        |                                 |                                       | 1                              | 2  |                   |                       |                           |                |
| PA-M7 M16/10 | M16                    | 10                              | 11                                    | 17                             | 20 | 50                | 246386-68             | 246386SW-68               | 8,49           |
| PA-M7 M16/12 | M16                    | 12                              | 11                                    | 20                             | 24 | 50                | 246387-68             | 246387SW-68               | 9,69           |
| PA-M7 M20/17 | M20                    | 17                              | 12                                    | 26                             | 28 | 50                | 246389-68             | 246389SW-68               | 10,61          |
| PA-M7 M25/17 | M25                    | 17                              | 12                                    | 26                             | 28 | 50                | 246391-68             | 246391SW-68               | 12,53          |
| PA-M7 M25/23 | M25                    | 23                              | 12                                    | 32                             | 35 | 30                | 246392-68             | 246392SW-68               | 16,11          |
| PA-M7 M32/23 | M32                    | 23                              | 12                                    | 32                             | 35 | 30                | 246393-68             | 246393SW-68               | 18,86          |
| PA-M7 M32/29 | M32                    | 29                              | 13,5                                  | 40                             | 42 | 20                | 246394-68             | 246394SW-68               | 20,15          |
| PA-M7 M40/36 | M40                    | 36                              | 13,5                                  | 50                             | 52 | 20                | 246396-68             | 246396SW-68               | 34,99          |
| PA-M7 M50/48 | M50                    | 48                              | 14,5                                  | 64                             | 64 | 10                | 246398-68             | 246398SW-68               | 49,47          |
| PA-M7 M63/48 | M63                    | 48                              | 14,5                                  | 64                             | 64 | 10                | 246399-68             | 246399SW-68               | 51,10          |



### GOGACON PA-M7-I Verschr. Metall-Innengewinde IP68 / gland metal inside thread IP68



IP68

| Typ<br>type    | Gewinde<br>thread size | Nennweite<br>mm<br>nominal size | Gewinde-<br>länge mm<br>thread size | Schlüssel-<br>weite mm<br>spanner size | VPE<br>Stk.<br>PU | ArtNr<br>schwarz<br>black | €/Stk.<br>/pc. |
|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------|
|                |                        |                                 |                                     |  |                   |                           |                |
| PA-M7-I M16/10 | M16                    | 10                              | 10,0                                | 20                                     | 50                | 246406SW-68               | 13,19          |
| PA-M7-I M16/12 | M16                    | 12                              | 10,0                                | 22                                     | 50                | 246407SW-68               | 12,90          |
| PA-M7-I M20/17 | M20                    | 17                              | 10,0                                | 26                                     | 50                | 246409SW-68               | 14,56          |
| PA-M7-I M25/23 | M25                    | 23                              | 13,5                                | 30                                     | 30                | 246412SW-68               | 19,46          |
| PA-M7-I M32/29 | M32                    | 29                              | 15,0                                | 38                                     | 20                | 246414SW-68               | 26,67          |
| PA-M7-I M40/36 | M40                    | 36                              | 11,5                                | 45                                     | 20                | 246416SW-68               | 39,17          |
| PA-M7-I M50/48 | M50                    | 48                              | 15,5                                | 58                                     | 10                | 246418SW-68               | 42,88          |
| PA-M7-I M63/48 | M63                    | 48                              | 18,0                                | 70                                     | 10                | 246419SW-68               | 65,60          |



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved



**Auch mit PG-Gewinde  
lieferbar/  
also deliverable with PG-thread**

**GOGACON PA-M7-KE kombinierte Verschr. Messing-Außengewinde /**  
*combined gland brass outside thread*

**Kombinierte Schlauch-/Schlauchverschraubung, Messing-Außengewinde mit zusätzlicher  
Kabelverschraubung mit einteiligem Dichteinsatz IP68. /**  
*Combined tubular/tubular gland with brass outside thread and additional cable gland with strain relief IP68.*

**Schutzart / protection grade:** IP68

**Temperaturbereich / temperature range:** -40°C - +105°C kurzzeitig / temporarily bis / up to +150°C

**Zulassung / approval:** UR



**IP68**

| Typ<br><i>type</i> | Klemmbereich<br>mm<br><i>clamping range</i> | Gewinde<br><i>thread size</i> | Nennweite<br>mm<br><i>nominal size</i> | Gewinde-<br>länge mm<br><i>thread size</i> | Schlüsselweite<br><i>spanner size</i> |    | VPE<br>Stk.<br><i>PU</i> | ArtNr<br>schwarz<br><i>black</i> | €/Stk.<br><i>/pc.</i> |
|--------------------|---|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|----|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                    |   |                               |  |  | 1                                     | 2  |                          |                                  |                       |
| PA-M7-KE M12/7     | 4 - 6,5                                     | M12                           | 7                                      | 5  | 17                                    | 15 | 50                       | 246323SW.1                       | 15,35                 |
|                    | 4 - 6,5                                     |                               |  |  |                                       |    |                          | 246324SW.1                       | 17,60                 |
| PA-M7-KE M16/10    | 5 - 8                                       | M16                           | 10                                     | 8  | 20                                    | 19 | 50                       | 246324SW.2                       | 17,60                 |
|                    | 6,5 - 9,5                                   |                               |  |  |                                       |    |                          | 246324SW.3                       | 17,60                 |
|                    | 7 - 10,5                                    |                               |  |  |                                       |    |                          | 246327SW.1                       | 22,63                 |
| PA-M7-KE M20/12    | 4 - 6,5                                     | M20                           | 12                                     | 8  | 24                                    | 22 | 50                       | 246328SW.1                       | 22,63                 |
|                    | 5 - 8                                       |                               |  |  |                                       |    |                          | 246328SW.2                       | 22,63                 |
|                    | 6,5 - 9,5                                   |                               |  |  |                                       |    |                          | 246328SW.3                       | 22,63                 |
|                    | 7 - 10,5                                    |                               |  |  |                                       |    |                          | 246328SW.4                       | 22,63                 |
| PA-M7-KE M20/17    | 4 - 6,5                                     | M20                           | 17                                     | 8  | 26                                    | 22 | 50                       | 246329SW.1                       | 21,88                 |
|                    | 5 - 8                                       |                               |  |  |                                       |    |                          | 246329SW.2                       | 21,88                 |
|                    | 6,5 - 9,5                                   |                               |  |  |                                       |    |                          | 246329SW.3                       | 21,88                 |
|                    | 7 - 10,5                                    |                               |  |  |                                       |    |                          | 246329SW.4                       | 21,88                 |
|                    | 9 - 13                                      |                               |  |  |                                       |    |                          | 246329SW.5                       | 21,88                 |
| PA-M7-KE M25/17    | 4 - 6,5                                     | M25                           | 17                                     | 9  | 27                                    | 28 | 50                       | 246331SW.1                       | 25,12                 |
|                    | 5 - 8                                       |                               |  |  |                                       |    |                          | 246331SW.2                       | 25,12                 |
|                    | 6,5 - 9,5                                   |                               |  |  |                                       |    |                          | 246331SW.3                       | 25,12                 |
|                    | 7 - 10,5                                    |                               |  |  |                                       |    |                          | 246331SW.4                       | 25,12                 |
|                    | 9 - 13                                      |                               |  |  |                                       |    |                          | 246331SW.5                       | 25,12                 |
|                    | 11,5 - 15,5                                 |                               |  |  |                                       |    |                          | 246331SW.6                       | 25,12                 |
| PA-M7-KE M25/23    | 9 - 13                                      | M25                           | 23                                     | 9  | 34                                    | 30 | 30                       | 246332SW.1                       | 32,28                 |
|                    | 11,5 - 15,5                                 |                               |  |  |                                       |    |                          | 246332SW.2                       | 32,28                 |
|                    | 14 - 18                                     |                               |  |  |                                       |    |                          | 246332SW.3                       | 32,28                 |
|                    | 17 - 20,5                                   |                               |  |  |                                       |    |                          | 246332SW.4                       | 32,28                 |
| PA-M7-KE M32/23    | 7 - 10,5                                    | M32                           | 23                                     | 10   | 34                                    | 35 | 30                       | 246333SW.1                       | 34,36                 |
|                    | 9 - 13                                      |                               |  |  |                                       |    |                          | 246333SW.2                       | 34,36                 |
|                    | 11,5 - 15,5                                 |                               |  |  |                                       |    |                          | 246333SW.3                       | 34,36                 |
|                    | 14 - 18                                     |                               |  |  |                                       |    |                          | 246333SW.4                       | 34,36                 |
|                    | 17 - 20,5                                   |                               |  |  |                                       |    |                          | 246333SW.5                       | 34,36                 |
| PA-M7-KE M32/29    | 14 - 18                                     | M32                           | 29                                     | 10   | 42                                    | 40 | 20                       | 246334SW.1                       | 41,58                 |
| PA-M7-KE M40/36    | 27 - 32                                     | M40                           | 36                                     | 8,5  | 55                                    | 50 | 20                       | 246336SW.1                       | 49,14                 |
|                    | 29 - 34                                     |                               |  |  |                                       |    |                          | 246336SW.2                       | 49,14                 |
| PA-M7-KE M50/36    | 27 - 32                                     | M50                           | 36                                     | 12   | 55                                    | 52 | 20                       | 246337SW.1                       | 58,00                 |
|                    | 29 - 34                                     |                               |  |  |                                       |    |                          | 246337SW.2                       | 58,00                 |
|                    | 32 - 36                                     |                               |  |  |                                       |    |                          | 246337SW.3                       | 58,00                 |
| PA-M7-KE M63/48    | 39 - 44                                     | M63                           | 48                                     | 10   | 70                                    | 64 | 10                       | 246339SW.1                       | 85,90                 |

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*