

**GOGASWITCH LED-A-1000 Schaltschrankleuchte / control cabinet light**



**Lichtleistung / light output: 1.000 lm**  
**Bewegungsmelder / motion sensor ausschalten nach / switched off after: 10 min.**  
**Anschlussspannung / input voltage: 210-240 VAC (50/60 Hz)**  
**Durchgangsverdrahtung / daisy chain wiring: 16A**  
**Schraubbefestigung mit Winkel / screw-mounting with angle**  
**Montage / mounting: senkrecht oder waagrecht / vertical or horizontal**


**Preiswerte LED- Leuchte  
im Alu- Gehäuse /  
inexpensive LED light in aluminum housing**



LED-A-1000

**Wand- /Standsschrankbreite / compact- /baying enclosures width: 500 / 600 mm**  
**Leistungsaufnahme (standby) / power consumption: 10 W (0,06 W)**  
**Empfohlene Vorsicherung / recommended preliminary fuse: 16 A**  
**Steckdose / socket: Schuko 16 A**  
**Lichtfarbe / colour of light: 4000 neutralweiß / natural white, D**  
**Farbwiedergabe / color rendering: CRI:80**  
**Anschluss Durchgangsverdrahtung / connection through-wiring : 3-poliger Stecker weiß (Wieland-Steckbild) / 3 polig plug white**  
**Temperatur (Feuchtebereich) / temperature (humidity range): -25 bis +45 °C (max. 95%)**  
**Gewicht / weight: 0,49 kg**  
**Material / material: Aluminium**  
**Gehäuse / housing: eloxiert / RAL 7035**  
**Abmessungen / dimensions: 400 x 60 x 40 mm**  
**Einbaumöglichkeit / mounting: Wand – Standsschrank (auch VX) / compact enclosures**  
**Schutzart/-klasse / protection grade/class: IP20/1**  
**Approbationen / approvals: CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 2013)**

Typ	Bezeichnung	ArtNr	€
type	designation	part no.	/Stk. /pc.
LED-A-1000	LED-Schaltschrankleuchte	151500	76,10
LED-A-BFW	Befestigungswinkel Set (2 Stk.)	151509	8,45



LED-A-BFW

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

# LED-Schaltschrankleuchten mit Metallgehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

## GOGASWITCH LED-R technische Daten / technical data

### Passend für / suitable for TS, VX, PS

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /

Mains con. & through-wiring plug: f. Parallel connection of several lights!

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /

Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approbation und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approbation and US-socket

Anschlussleitungen siehe Zubehör /  
for connection cable see accessories

Auch mit internat. Steckdosen  
und für 24 VDC & 120 VAC mit  
UL-Approbation lieferbar! /  
also with internat. power socket and for  
24 VDC & 120 VAC with UL-approbation



Für Schrankbreite mm for cabinet width	Betriebsspannung CE operation voltage	Betriebsspannung UL operation voltage	Abmessungen inkl. Befestigung mm dimensions incl. mounting	Leistung W power	Leuchtkraft lm luminosity
ab 500			325x90x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	500x90x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1000x90x43	29	> 3.500

## GOGASWITCH LED-R mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring

### Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151110	a.A.
		ja / yes	ja / yes	151315	145,60
		nein / no	nein / no	151210	138,50
		nein / no	ja / yes	151415	155,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151111	a.A.
		ja / yes	ja / yes	151316	175,00
		nein / no	nein / no	151211	168,00
		nein / no	ja / yes	151416	183,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151114	251,00
		ja / yes	ja / yes	151319	247,00
		nein / no	nein / no	151214	241,00
		nein / no	ja / yes	151419	257,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
lights with magnet mounting  
see universal-version



## GOGASWITCH LED-R mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring

### Passend für / suitable for TS, VX, PS

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	nein / no	151130	148,90
		ja / yes	ja / yes	151335	165,00
		nein / no	nein / no	151230	159,00
		nein / no	ja / yes	151435	175,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151131	179,00
		ja / yes	ja / yes	151336	194,00
		nein / no	nein / no	151231	188,00
		nein / no	ja / yes	151436	203,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151134	251,00
		ja / yes	ja / yes	151339	266,00
		nein / no	nein / no	151234	260,00
		nein / no	ja / yes	151439	276,00

Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
lights with magnet mounting  
see universal-version



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS



Version Türkontakt Ö+S für Lüfter-Schaltung! / Version door switch NO + NC for fan circuit!  
Version Türkontakt Ö+Ö für manche Klimaanlage! / Version door switch NO + NO for some air conditioning!

Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Türkontakt / door switch			Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO+NC	Ö+Ö NO+NO		
325	8	ja / yes	ja / yes		151150	153,00	
		ja / yes		ja / yes	151155	181,00	
		ja / yes		ja / yes	151155-2OE	215,00	
		nein / no	ja / yes		151250	162,00	
		nein / no		ja / yes	151255	189,00	
		nein / no		ja / yes	151255-2OE	224,00	
500	14,5	ja / yes	ja / yes		151151	181,00	
		ja / yes		ja / yes	151156	208,00	
		ja / yes		ja / yes	151156-2OE	227,00	
		nein / no	ja / yes		151251	192,00	
		nein / no		ja / yes	151256	218,00	
		nein / no		ja / yes	151256-2OE	252,00	
1.000	29	ja / yes	ja / yes		151154	255,00	
		ja / yes		ja / yes	151159	281,00	
		ja / yes		ja / yes	151159-2OE	313,00	
		nein / no	ja / yes		151254	263,00	
		nein / no		ja / yes	151259	291,00	
		nein / no		ja / yes	151259-2OE	326,00	



### GOGASWITCH LED-R mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring Passend für / suitable for TS, VX, PS



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
325	8	ja / yes	ja / yes	151375	173,00
		nein / no	nein / no	151270	166,00
		nein / no	ja / yes	151475	182,00
		ja / yes	nein / no	151171	a.A.
500	14,5	ja / yes	ja / yes	151376	201,00
		nein / no	nein / no	151271	195,00
		nein / no	ja / yes	151476	210,00
		ja / yes	nein / no	151174	259,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes	151379	273,00
		nein / no	nein / no	151274	268,00
		nein / no	ja / yes	151479	283,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



**Leuchten mit Magnetbefestigung  
siehe Universalversion/  
lights with magnet mounting  
see universal-version**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved

## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-U technische Daten / technical data Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Sehr hohe Lichtleistung! / very high light output!

Störungsfreie LED-Technik / fault-free LED technology

Netzanschluss und Durchgangsverdrahtung: Steckbar für die Parallelschaltung mehrerer Leuchten! /

*Mains con. & through-wiring plug :for parallel connection of several lights!*

Anschlüsse nach hinten weggehend / connections to the rear

Mit Ein-/Aus- bzw. I-O-Auto-Schalter und Montageschrauben / with On-/Off- or I-O-Auto-switch and with mounting screws!

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lin. Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad! /

*Ballast: LED control by linear precision constant current source, therefore no EMC interference and high efficiency!*

Lichtfarbe / light color: 4000K (warmweiß / warm white)

Empfohlene Vorsicherung / recommended backup fuse: 16 A

Gehäusematerial / housing-material: Aluminium eloxiert / anodized aluminum

Schutzart / protection grade: IP20

Betriebs-/Lagertemperatur / operation/storage temperature: -25°C - +45°C / -25°C - +60°C

Zulassungen / approvals: CE, EMV geprüft, entspr. RoHS / CE, EMC tested, correspond. to RoHS

Auch mit UL-Approbation und US-Steckdose lieferbar / also available with UL-approbation and US-socket



Anschlussleitungen siehe Zubehör /  
for connection cable see accessories

Auch mit internat. Steckdosen  
und für 24 VDC & 120 VAC mit  
UL-Approbation lieferbar! /  
also with internat. power socket and for  
24 VDC & 120 VAC with UL-approbation

Für Schrankbreite mm <i>for cabinet width</i>	Betriebsspannung CE <i>operation voltage</i>	Betriebsspannung UL <i>operation voltage</i>	Abmessungen inkl. Befestigung mm <i>dimension incl. side mounting</i>	Leistung W <i>power</i>	Leuchtkraft lm <i>luminosity</i>
ab 500			375x60x43	8	ca. 850
ab 600	210-240 VAC	120 V / 60 Hz	550x60x43	14,5	> 1.700
ab 1.200			1050x60x43	29	> 3.500

### GOGASWITCH LED-U mit Durchgangsverdrahtung / with feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
325	8	ja / yes	nein / no	151310	129,40
		ja / yes	ja / yes	151315	145,60
		nein / no	nein / no	151410	147,00
		nein / no	ja / yes	151415	155,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151311	159,00
		ja / yes	ja / yes	151316	175,00
		nein / no	nein / no	151411	168,00
		nein / no	ja / yes	151416	183,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151314	233,00
		ja / yes	ja / yes	151319	247,00
		nein / no	nein / no	151414	241,00
		nein / no	ja / yes	151419	257,00



### GOGASWITCH LED-U mit Bewegungsmelder & Durchgangsverdrahtung / with motion detector & feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting

Länge mm <i>length</i>	Watt W <i>watt</i>	Steckdose <i>power socket</i>	Magnetbefestigung <i>magnet mounting</i>	Art.Nr. <i>part no.</i>	€ /Stk. <i>/pc.</i>
325	8	ja / yes	nein / no	151330	149,40
		ja / yes	ja / yes	151335	165,00
		nein / no	nein / no	151430	159,00
		nein / no	ja / yes	151435	175,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151331	179,00
		ja / yes	ja / yes	151336	194,00
		nein / no	nein / no	151431	188,00
		nein / no	ja / yes	151436	203,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151334	251,00
		ja / yes	ja / yes	151339	266,00
		nein / no	nein / no	151434	261,00
		nein / no	ja / yes	151439	276,00



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

*prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request*

sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /

*terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved*



## LED-Schaltschrankleuchten im Metall-Gehäuse / LED control cabinet lights with metal-housing

### GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt & Durchgangsverdrahtung / with door switch & feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Türkontakt / door switch			Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
			Ö NO	Ö+S NO+NC	Ö+Ö NO+NO		
325	8	ja / yes	ja / yes			151350	153,00
		ja / yes		ja / yes		151355	181,00
		ja / yes			ja / yes	151355-2OE	215,00
		nein / no	ja / yes			151450	162,00
		nein / no		ja / yes		151455	189,00
		nein / no			ja / yes	151455-2OE	224,00
500	14,5	ja / yes	ja / yes			151351	182,00
		ja / yes		ja / yes		151356	a.A.
		ja / yes			ja / yes	151356-2OE	243,00
		nein / no	ja / yes			151451	192,00
		nein / no		ja / yes		151456	218,00
		nein / no			ja / yes	151456-2OE	252,00
1.000	29	ja / yes	ja / yes			151354	255,00
		ja / yes		ja / yes		151359	282,00
		ja / yes			ja / yes	151359-2OE	313,00
		nein / no	ja / yes			151454	263,00
		nein / no		ja / yes		151459	291,00
		nein / no			ja / yes	151459-2OE	322,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



### GOGASWITCH LED-U mit Türkontakt-Anschluss & Durchgangsverdrahtung / with door switch connection & feed-through wiring Universelle seitliche Befestigung / universal side mounting



Länge mm length	Watt W watt	Steckdose power socket	Magnetbefestigung magnet mounting	Art.Nr. part no.	€ /Stk. /pc.
		ja / yes	ja / yes	151375	173,00
		nein / no	nein / no	151470	a.A.
		nein / no	ja / yes	151475	182,00
500	14,5	ja / yes	nein / no	151371	186,00
		ja / yes	ja / yes	151376	201,00
		nein / no	nein / no	151471	195,00
		nein / no	ja / yes	151476	210,00
1.000	29	ja / yes	nein / no	151374	259,00
		ja / yes	ja / yes	151379	273,00
		nein / no	nein / no	151474	268,00
		nein / no	ja / yes	151479	283,00

a. A. = auf Anfrage / upon request



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved