

GOGATool BLSS-3S Spaltstempel metrisch / splitting punches metric

Dieser Blechlocher für St-Material spaltet das Abfallstück in 3 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Die spezielle Schneidegeometrie des POWER SPLIT Stempels reduziert den Schnittdruckbedarf und dadurch den Kraftaufwand beim Arbeiten. Dies macht sich besonders bemerkbar, wenn Kugellagerschrauben als Zugschrauben eingesetzt werden. Beim Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts werden durch den reduzierten Schnittdruckbedarf die Dichtungen entlastet. /


This knockout punch for mild steel splits slugs in 3 pieces. In this way, slugs fall free and will not cling.

The special POWER SPLIT punch geometry allows to work at reduced punching force, especially when using ball-bearing draw studs. When operating with Hand Hydraulic Punch Drivers, the reduced punching force results in decompressed sealing gaskets.



Gewinde <i>thread</i>	Lochgröße mm <i>hole size</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Gewinde <i>thread</i>	passende Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€ /Stk.
M 16	16,2	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/8" UNF /	9,5 mm	128003132	25,54
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	9,5 mm			
M 20	20,4	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/8" UNF /	9,5 mm	128003133	26,21
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	9,5 mm			
M 25	25,4	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/8" UNF /	9,5 mm	128003134	31,14
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	9,5 mm			
M 32	32,5	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/4" UNF /	19,0 mm	128003135	39,02
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	19,0 mm			
M 40	40,5	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/4" UNF /	19,0 mm	128003136	48,09
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	19,0 mm			
M 50	50,5	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/4" UNF /	19,0 mm	128003137	70,80
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	19,0 mm			
M 63	63,5	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/4" UNF /	19,0 mm	128003138	101,50
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	19,0 mm			

Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
9,5 x 50	128003034	12,20
19,0 x 55	128003035	25,77
19,0 x 75	128003036	27,47



**Andere Größen:
siehe Zwischenmaße /
more sizes: see intermediate dimensions**

Größe mm <i>size</i>	Für eao-Serie <i>for eao-set</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Gewinde <i>thread</i>	ArtNr	€ /Stk. /pc.
Ø 30,5	04-14	Blechlocher / <i>puncher</i>	3/8" UNF /	128003160	36,75
		Ersatzstempel / <i>spare temple</i>	9,5 mm		



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, NET PRICES

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool BLSS-3S Spaltstempel PG / splitting punches PG



Gewinde <i>thread</i>	Lochgröße mm <i>mm</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Gewinde <i>thread</i>	passende Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
PG9	15,2	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003101	28,27
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003111	22,57
PG11	18,6	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003102	29,00
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003112	22,74
PG13	20,4	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003133	26,21
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003143	23,02
PG16	22,5	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003104	28,85
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003114	22,74
PG21	28,3	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/8" UNF / 9,5 mm	9,5 x 50	128003105	33,77
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003115	23,99
PG29	37,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 55	128003106	43,94
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003116	38,53
PG36	47,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 75	128003107	62,84
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003117	52,50
PG42	54,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 75	128003108	79,72
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003118	65,80
PG48	60,0	Blechlocher / Ersatzstempel /	3/4" UNF / 19,0 mm	19,0 x 75	128003109	88,69
		Blechlocher / Ersatzstempel /			128003119	72,90

Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€ /Stk. <i>/pc.</i>
9,5 x 50	128003034	12,20
19,0 x 55	128003035	25,77
19,0 x 75	128003036	27,47



**Zugschrauben bitte bei Bedarf mitbestellen /
ball bearing screws:
if needed please order separately**

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved


GOGATool BLSS-3S Spaltstempel Zwischenmaße / splitting punches other sizes



Durchmesser Ø mm <i>diameter</i>	Typ <i>type</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Gewinde <i>thread</i>	pass. Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
19,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003076	28,60
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003076S	21,72
20,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003077	29,44
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003077S	a. A.
22,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003078	31,47
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003078S	24,52
25,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003080	33,17
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003080S	25,96
30,1	Standard	Blechlocher / punsher	3/8" UNF /	9,5 x 50	128003081	35,46
		Ersatzstempel / spare temple	9,5 mm		128003081S	23,84
30,1	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	9,5 x 50	128003082	35,55
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003082S	25,96
30,5	Spaltstempel <i>Slug Splitting</i>	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	9,5 x 50	128003160	36,75
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003170	30,70
31,7	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	9,5 x 50	128003083	38,45
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003083S	25,96
35	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003084	39,10
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003084S	25,54
38,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003085	52,80
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003085S	33,17
42,8	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003086	61,50
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003086S	38,94
43,2	Spaltstempel <i>Slug Splitting</i>	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003161	58,20
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003171	46,53
44,4	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 55	128003071	63,80
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003071S	40,04
61,5	Spaltstempel <i>Slug Splitting</i>	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003162	103,80
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003172	85,40
68,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003070	139,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003070S	114,10
70,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003072	162,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003072S	125,40
76,2	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003073	167,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003073S	130,70
80,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003074	202,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003074S	136,20
82,0	Standard	Blechlocher / punsher	3/4" UNF /	19,0 x 75	128003075	202,00
		Ersatzstempel / spare temple	19,0 mm		128003075S	153,00

a. A. = auf Anfrage / upon request

Kugellager- schrauben <i>ball bearing screw</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
9,5 x 50	128003034	12,20
19,0 x 55	128003035	25,77
19,0 x 75	128003036	27,47



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**

prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGATool BLSS-3S Spaltstempel Zwischenmaße / splitting punches other sizes

Die Hydraulikschraube ist abgeflacht, um ein Verdrehen während des Stanzvorganges zu verhindern. /
The hydraulic screw is flattened to avoid twisting during the punching process.


Ab einem Durchmesser von 89 mm ist das Stanzen mit einer Kugellagerschraube nicht mehr möglich.
Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulikpumpe für Handoder Fußbetrieb. /
Sizes above 89,0 mm cannot be operated manual. We recommend use of handand Foot Pump Hydraulic Driver.



Durchmesser Ø mm <i>diameter</i>	Bezeichnung <i>description</i>	Schraube mm <i>screw</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
89,0	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003090S	155,00
	Matrize / <i>die</i>		128003090M	a. A.
92,0	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003091S	163,00
	Matrize / <i>die</i>		128003091M	a. A.
100,5	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003092S	189,00
	Matrize / <i>die</i>		128003092M	a. A.
115,5	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003093S	230,00
	Matrize / <i>die</i>		128003093M	a. A.
120,0	Stempel / <i>punch</i>	29,3x135	128003094S	241,00
	Matrize / <i>die</i>		128003094M	a. A.

a. A. = auf Anfrage / upon request

**Zugschrauben bitte bei
Bedarf mitbestellen /
ball bearing screws:
if needed please order separately**



Zubehör <i>accessories</i>	Abmessungen mm <i>dimensions</i>	ArtNr	€/Stk. /pc.
Kontermutterschraube / <i>locknut screw</i>	29,3x135	128003826	59,80

Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, **NETTOPREISE /**
prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, **NET PRICES**
sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved